



---

# Brukerveileder

## Felles samtykkeløsning i Medinsight

---



## Innhold

<b>Introduksjon til felles samtykkeløsning .....</b>	<b>3</b>
<b>Tilganger og roller i felles samtykkeløsning .....</b>	<b>4</b>
Overordnede tilganger (gis av forskningsstøtte).....	4
Roller inne i hvert samtykkeregister (gis av eier/administrator) .....	5
<b>Oppbygging og bruk av felles samtykkeløsning.....</b>	<b>6</b>
1. Oppstartsbilde med liste over samtykker .....	6
2. Redigeringsvindu for det enkelte samtykkeregister .....	7
Registeropplysninger .....	7
Samtykkedefinisjoner .....	8
Prosjektdefinisjoner .....	10
Brukere .....	11
3. Ditt samtykkeregister .....	13
Skanne inn samtykker .....	14
Vis pasientliste.....	16
Søk, prosjektinkludering og eksport .....	18

## Introduksjon til felles samtykkeløsning

Felles samtykkeløsning er en database i programvaren Medinsight, hvor de som ønsker kan opprette egne samtykkeregistre. Samtykkeregistrene benyttes til å skanne inn/laste opp og lagre signerte samtykker sammen med søkbar (strukturert) informasjon som kodeliste, samtykkeversjon, samtykkedato og hva det er samtykket til. Informasjonen kan knyttes sammen med prosjektdeltakelse i de respektive samtykkene (i tilfeller hvor et samtykke kan ha flere prosjekt) og til å hente filtrerte lister ut til excel.

### *Ett hjemmelsgrunnlag per register*

Det må opprettes et samtykkeregister for hvert hjemmelsgrunnlag/overordnet godkjenning som samtykkene er basert på. Mer konkret kan dette eksempelvis være:

- NSD/REK/kvalitets-godkjenning for et forskningsprosjekt
- Godkjenning av et bredt samtykke innenfor et fagområde ( gjerne med flere ulike samtykker for ulike målgrupper)

Ulike samtykkeskriv kan legges i det samme registeret forutsatt at overordnet godkjenning er lik. Eksempler på samtykker i samme register kan være ulike versjoner (oppdaterte versjoner) og egne samtykker til personer over XX eller under XX år i det samme prosjektet.

### *Kompatible skannere*

Kun lokale skannere (direkte koblet til PC) kan benyttes i løsningen, nettverksskannere mellomlager personinformasjon usikkert – ofte i Outlook - og skal unngås.

Skannerne må videre ha støtte for en programvaredriver som heter «WIA», det er få skannere som ikke har dette i dag.

Innkjøpslisten i iProc har følgende skannere med bekreftet WIA-støtte: **Canon DR-M140 (artikkelnr: CR005615)** og **Canon DR-M1060 (artikkelnr: CR005630)**.

For skannere som ikke står på innkjøpslisten må bruker selv kontrollere eventuell WIA-støtte.

## Tilganger og roller i felles samtykkeløsning

Når du skal ha tilgang skjer dette i to omganger. Du må først få tilgang til løsningen, deretter til det gitte samtykkeregisteret.


Basistilgang som registreier eller standardbruker i felles samtykkeløsning gis av forskningsstøtteavdelingen i helseforetaket. Basistilgangen gir en person tilgang til felles samtykkeløsning – men ikke til noen konkrete samtykkeregistre.

Du må derfor i tillegg enten selv opprette et samtykkeregister (om du er registreier), eller bli lagt til i et eksisterende samtykkeregister av en registreier eller administrator – du kan da selv få rollen «administrator».

## Overordnede tilganger (gis av forskningsstøtte)

Overordnede tilganger gis av forskningsstøtteavdelingen. I eksisterende samtykkeregistre er det mulig for administratorer å bestille denne tilgangen inne i prosjektet, men hvis du ønsker å bli registreier må du ta direkte kontakt på e-post: [forskning@siv.no](mailto:forskning@siv.no).

Forskningsstøtte setter opp alle tilganger på følgende måte etter å ha lagt til brukernavn:



### Registereier

For å kunne opprette et samtykkeregister, må man ha rollen registreier. Registerierer er ansvarlig for at det ikke er flere hjemmelsgrunnlag knyttet til et samtykkeregister og at samtykkende lagres i henhold til foretakets retningslinjer.

En registreier vil også få tilgang til alle funksjoner som standardbruker har.

**DU KAN VÆRE REGISTERIEIER I ETT SAMTYKKEREGISTER OG SAMTIDIG VÆRE KUN BRUKER I ANDRE SAMTYKKEREGISTRE.**

### Standardbruker

Rollen «standardbruker» gis til alle som skal bruke ett eller flere samtykkeregistre. Alle ansatte ved helseforetaket kan bli standardbruker (unntatt rollen «Honest broker» – se neste avsnitt). En standardbruker kan *ikke* opprette egne registre.

### Honest broker


Rollen «Honest broker» eller «Uavhengig mellomperson» kan kun gis til en person som ikke selv er involvert i samtykkeprosjekter. Denne rollen har ikke tilgang til å gå inn i enkeltregistre, men kan på vegne av helseforetaket hente ut data på tvers av alle registre når det er behov for dette. For eksempel når en person ønsker å trekke alle sine samtykker eller ved en revisjon.

## Roller inne i hvert samtykkeregister (gis av eier/administrator)

I tillegg til tilgangen til felles samtykkeløsning, må hver bruker få tildelt en egen rolle for hvert samtykkeregister de skal benytte.

Det er registreier eller administrator som gir disse tilgangene.

Mulige roller er: lesetilgang, brukertilgang og administratortilgang og registreier.



### *En person med lesetilgang kan:*

- Dekryptere og se pasientinformasjon
- Søke opp og se samtykkeskriv som er skannet inn
- Gjøre gruppesøk i registeret

### *En person med brukertilgang kan i tillegg:*

- Legge til nye personer og samtykker
- Endre lagret informasjon og slette samtykke
- Koble sammen enkeltprosjekter med innskannede samtykker

### *En person med administratortilgang kan i tillegg:*

- Eksportere ut av samtykkeregisteret
- Legge til eller endre samtykkemaler og definisjoner.
- Legge til eller endre prosjektdefinisjoner.
- Gi og endre tilgang for bruker- og lesetilgang i det aktuelle samtykkeregister.

### *En person med registreiertilgang:*

- Har samme tilganger som en med administratortilgang.
- Kan endre registeropplysninger.
- Er ansvarlig for at alle registrerte opplysninger i samtykkeregisteret er korrekte.
- Kan kun endres av forskningsstøtteavdelingen


## Oppbygging og bruk av felles samtykkeløsning


Løsningen har følgende inndeling



- 1. Oppstartsbilde med liste over samtykker
- 2. Redigeringsvindu for det enkelte samtykkeregister
- 3. Ditt samtykkeregister

### 1. Oppstartsbilde med liste over samtykker

I felles samtykkeløsning kommer man først til et oppstartsbilde som lister de samtykkeregistrene du har tilgang til, du har i tillegg noen menyvalg i toppmenyen.



**Gul mappe med grønn pil:** Her kan du bla deg ut til andre registre du har tilgang til. Det kan være forskningsregister, kvalitetsregister eller fellesløsninger som Register for koblingslister. 


**Personikon med ?/!:** Når du starter Medinsight er programvaren alltid i aidentifisert modus. Dette ikonet gjør at du kan identifisere pasientlistene dine. Når registeret er i aidentifisert modus ser ikonet slik ut: . Når registeret er i identifisert modus ser ikonet slik ut: .

**Menyvalget Tools:** Om du blir stående fast noe sted i registeret kan du komme helt tilbake til start ved å klikke Tools og «refresh user settings» (tilsvarer å starte programvaren på nytt).

**Menyvalget Grantor:** Dette valget bruker forskningsstøtteavdelingen lokalt (ikke tilgjengelig for andre).

**«Nytt samtykkeregister»:** Med rollen «registerierer» kan du etablere et nytt samtykkeregister ved å klikke på denne knappen. *Ikke tilgjengelig for andre roller.*

- Skal du lage eget register og ikke får opp knappen «nytt samtykkeregister», må du be forskningsstøtteavdelingen om tilgang.



**«Rediger registeropplysninger»:** Via ikonet i denne kolonnen kan du endre registeropplysninger i det enkelte samtykkeregister. *Kun tilgjengelig for rollene «registerierer» og «administrator».*

**«Åpne samtykkeregister»:** Via ikonet i denne kolonnen, eller ved å dobbeltklikke på raden, åpner du et samtykkeregister.


- Hvis du ikke får opp forventet antall samtykkeregistre eller mangler tilgang til redigering, må du kontakte registerierer/administrator for de aktuelle registrene for å få rett tilgang.

## 2. Redigeringsvindu for det enkelte samtykkeregister

Som registreier eller registeradministrator har du tilgang til redigeringsvinduet for det enkelte samtykkeregister.

I redigeringsvinduet vedlikeholdes ditt spesifikke samtykkeregister med følgende funksjonsinndeling

### Registeropplysninger



Rediger registeropplysninger

1

\* obligatoriske felt

Registernavn: testRegister \*

Registereier: Pål Marius Rød

Referansenummer (REK/NSD/Lokal tilråding): dfasd|1312 \*

Årlig faktura sendes til:

Kostnadssted: 213safsad \*

Prosjektkode:

Kildekode:

Registeret har tilhørighet i: Lungeavdelingen, HLK Rikshospitalet \*

Nivå 1: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF


Nivå 2: Hjerte-, lunge- og karklinikken

Nivå 3: Lungeavdelingen, HLK Rikshospitalet

I fanen «Registeropplysninger» fyller registreier inn relevante opplysninger for deres samtykkeregister. Siden det er ulike rutiner ved ulike foretak, så kan synlige felter variere fra illustrasjonen.

Når du skal fylle ut registerets tilhørighet, vil du få opp en fullstendig liste basert på organisasjonskart. Her gjør du et fritekstsøk etter det nivået som er korrekt for dere – feltene vil deretter fylles ut av seg selv.

For eksempel vil søket «Lipidklinikken»



Hvor skal registeret ha sin tilhørighet?: Søk her... \*

lipidd Find

RESH Id	Enhet	Kortnavn	Enheten tilhører
106617	Lipidklinikken	Lipidklinikken	Endokrinologi, sykkelig overv, foreb. med.

Gi følgende oppføring når nivåene over hentes automatisk:



Hvor skal registeret ha sin tilhørighet?: Lipidklinikken \*

Nivå 1: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Nivå 2: Medisinsk klinikk

Nivå 3: Endokrinologi, sykkelig overv, foreb. med.


Nivå 4: Lipidklinikken

Ved opprettelse av nytt register vil du ikke komme videre uten at du også legger til minst en samtykkedefinisjon – dette gjøres i neste fane.

## Samtykkedefinisjoner

Samtykkeskriv som skal kunne skannes i ditt register sammen med tilhørende beskrivelse, kaller vi en «samtykkedefinisjon». Alle samtykkedefinisjonene vedlikeholdes via denne fanen inne i registeropplysningene dine. Det er ikke mulig å opprette et samtykkeregister uten å ha minst en samtykkedefinisjon.

Husk: ikke bruk samme register for samtykker med ulike hjemmelsgrunnlag .



Rediger registeropplysninger

Registeropplysninger Samtykkedefinisjoner Prosjektdefinisjoner Brukere

Opprett ny samtykkedefinisjon

Med «samtykkedefinisjon» menes det en beskrivelse av det samtykket som blir signert. Informasjonen brukes videre for å kunne skille mellom samtykkeversjoner og hva det kan samtykkes til.

Samtykkenavn	Versjon	Dato samtykkedefinisjon	Vis PDF	Last opp PDF
testDef	1,0	30.09.2020		...

Samtykke forskning  
 Samtykke innsamling/forskning på biologisk materiale  
 Samtykke analyse/forskning på genetisk materiale  
 Samtykke eksport til samarbeidspartnere  
 Samtykke kobling mot andre registerkilder  
 Samtykke kontakt etter prosjektslutt

Når du har lagt inn aktuelle samtykkedefinisjoner, vil de føres opp i en liste som gjøres tilgjengelig der dere skal - Skanne inn samtykker - i ditt register.

Beskrivelsen du må fylle inn og valgene som kan krysses av for, trenger vi for å gi deg mulighet til å gjøre søk på tvers av de inkluderte inne i registeret.

Du må også laste opp en blank kopi av samtykket som skal brukes. På den måten blir det tilstrekkelig å skanne inn kun signatursiden for hver pasient som signerer.

Om et samtykke har blitt endret og dermed har en ny versjon, må du legge til en **NY** samtykkedefinisjon i tillegg til den opprinnelige. Dette for at du skal kunne skille mellom hvem som tidligere har skrevet under en versjon og hvem som har skrevet under en ny.

Feltene for versjonsnummer er der til deres interne bruk. Har dere ikke på forhånd formalisert versjonsnummer ved samtykkeendringer, så bestemmer dere altså selv om og hvordan dere vil sette disse. Bruker dere ikke versjonsnummer, må dere sørge for at to definisjoner aldri får samme navn.

Feltene for hva det kan samtykkes til i den enkelte samtykkedefinisjonen har vi satt opp for å gjøre det mulig for deg å enkelt gjøre søk på og filtrere på, hvem som har samtykket til hva. Valgene du




gjør her vil aktiveres for alle som får skannet inn en signatur på den gitte samtykkedefinisjonen, med mulighet til å overstyre på individnivå.

#### Eksempler på aktiv bruk av disse valgene:

- Ett samtykkeskriv kan være uten samtykke til genanalyse – mens en senere versjon av samme samtykkeskriv er med. Bruk av funksjonen vil gjøre det mulig å se hva som er signert av hvem på alle inkluderte samtidig (og evt eksportere liste).
- Ett samtykkeskriv åpner opp for delvis samtykke. Bruk av funksjonen gjør det mulig å spesifisere dette og senere filtrere på det.

#### **Slik legger du til en samtykkedefinisjon:**



- Klikk på legg til ny samtykkedefinisjon
- Last opp et usignert samtykkeskriv (fra filområde)
- Skriv inn navn på ditt samtykke
- Velg et versjonsnummer slik at du holder orden på ulike versjoner av det samme samtykket
- Skriv inn dato samtykkedefinisjonen skal gjelde fra
- Velg hva man samtykker til i dette samtykkeskrivet

#### **Slik endrer du på en eksisterende samtykkedefinisjon:**

Er det registrert noe feil i en eksisterende samtykkedefinisjon kan denne endres.





Om et samtykkeskriv har blitt endret slik at dere sitter med en helt ny versjon (hvor for eksempel endringsmelding til NSD/REK er godkjent), må du heller legge til en **NY** samtykkedefinisjon **i tillegg** til den opprinnelige. Dette for at du skal kunne skille mellom hvem som tidligere har skrevet under en versjon og hvem som har skrevet under en ny.


Du skal altså aldri overskrive en gammel samtykkedefinisjon, men du kan ved behov endre eventuelle feil.


- Velg raden med definisjonen som skal endres, den blir grønn
- Klikk og skriv direkte i raden for å endre
  - o Alle samtykker du har skannet inn med denne definisjonen vil påvirkes
- Skru av/på hva samtykkeskrivet inneholder.


- Samtykker du har skannet inn beholder sine oppføringer.
- Samtykker du har skannet inn får ikke automatisk aktivert de nye valgene.
  - Du må altså endre disse inne på det enkelte samtykkeskjema på hver pasient. Du kan bruke søkefunksjonen inne i løsningen for å se hvem som har hva aktivert og derfra gå direkte til aktuelt skjema for å endre.

Rediger registeropplysninger



 Med «samtykkedefinisjon» menes det en beskrivelse av det samtykket som blir signert. Informasjonen brukes videre for å kunne skille mellom samtykkeversjoner og hva det kan samtykkes til.

Samtykkenavn	Versjon	Dato samtykkedefinisjon	Vis PDF	Last opp PDF
testDef	1,0	30.09.2020		...

Samtykke forskning  
 Samtykke innsamling/forskning på biologisk materiale  
 Samtykke analyse/forskning på genetisk materiale  
 Samtykke eksport til samarbeidspartnere  
 Samtykke kobling mot andre registerkilder  
 Samtykke kontakt etter prosjektslutt

## Prosjektdefinisjoner

Denne fanen brukes om et samtykkeskriv kan knyttes til flere ulike forskningsprosjekter. Dette vil typisk være aktuelt for brede samtykker.





Du vil ikke kunne skanne inn nye signaturer for de gitte prosjektene – da må det heller opprettes egne samtykkedefinisjoner for hvert prosjekt


Mange samtykkeskriv vil derimot være knyttet til ett og kun ett spesifikt forskningsprosjekt, da er det **ikke** behov for å ta i bruk funksjonaliteten på denne fanen.


Ved å legge inn prosjekter på denne fanen, gjør du det mulig å knytte dette gitte prosjektet til en gruppe personer samtidig inne i løsningen. For eksempel: «Alle som har samtykket til genetisk analyse unntatt pasient A, C og E inkluderes i Forskningsprosjekt Z»


## Legge til nytt prosjekt:

Rediger registeropplysninger









 Med «prosjektdefinisjon» menes det en beskrivelse av forskningsprosjekter det er mulig for samtykkende personer å delta i. Informasjonen brukes til funksjonalitet som gjør at man kan legge til et gitt prosjekt på enkeltpasienter eller flere pasienter samtidig.

Prosjektnavn	Dato prosjektdefinisjon	Prosjektansvarlig	Referansenummer	Informasjonskanal	Vis PDF	Last opp PDF
sssss	01.10.2020	sssss				...

- Klikk på «Opprett ny prosjektdefinisjon»
- Fyll inn aktuelle felter.
  - o For å sikre at funksjonen ikke gir feiloppføringer er navn, ansvarlig og dato obligatorisk.
  - o Øvrige felter er kun satt opp for din egen oversikt og kontroll.



### Endre prosjektdefinisjon (om feil data er registrert)


- Velg raden med definisjonen som skal endres, den blir grønn
- Klikk og skriv direkte i raden for å endre

### Brukere

Den siste fanen tar for seg brukere i ditt prosjekt. Som eier behøver du ikke legge til deg selv som bruker – du er allerede administrator og «eier» i prosjektet. Se mer beskrivelse om bruker og rollehåndtering her: Roller inne i hvert samtykkeregister (gis av eier/administrator).

### Legge til bruker:

- Klikk «**Opprett ny bruker**» for å legge til en ny bruker. Du får spørsmål om å sende e-post til forskningsstøtteavdelingen om vedkommende ikke har generell tilgang til felles samtykkeløsning.
- Skriv inn brukernavn til den som skal ha tilgang til prosjektet – brukernavnet må være i bruk på helseforetaket.
- Velg rolle Administrator, bruker eller lesetilgang. Les rollebeskrivelse direkte i løsningen mens du velger mellom dem.



Rolle	Brukernavn	Fullt navn	Bruker lagt til	Bruker lagt til av	Brukertilgang sist endret	Aktiv bruker
Registereier	pamroe	Pål Marius Rød	30.09.2020	pamroe		<input checked="" type="checkbox"/>
Administrator	darjoh	Dan Johansen	30.09.2020	pamroe		<input checked="" type="checkbox"/>


**Endre brukertilgang:**

- Du kan aktivere/deaktivere eksisterende brukere direkte i kolonnen til høyre. For å tilfredsstille krav til sporing av hvem som gjør hva, kan ingen brukere slettes helt.
- Du kan endre rollen til eksisterende brukere direkte i kolonnen til venstre, men du må kontakte forskningsstøtteavdelingen for å endre registreier.


### 3. Ditt samtykkeregister

Et samtykkeregister er bygget opp med samme grunnstruktur som andre registre i Medinsight, men for å gi økt fleksibilitet er det lagt på egne funksjoner i starten av registeret. Det er også tilrettelagt slik at alt du gjør av endringer lagres automatisk – det er derfor ikke behov for en lagreknapp.

Startsiden og «dashbordet» til samtykkeregisteret ditt ser slik ut:



**Velkommen til testRegister**


Skann inn for valgt samtykke	Navn og versjon	Dato samtykkedefinisjon
	testDef v1.0	30.09.2020

Pasienter i registeret: **1**  
Innskannede samtykker: **1**

- **Øverst til høyre:** Antall pasienter du har inkludert og totalt antall samtykker.
- **I midten:** Klikk direkte på en samtykkedefinisjon (versjon av et samtykkeskriv) som du skal skanne inn eller laste opp en signatur for. - *Ikke tilgjengelig for deg med lesetilgang.*
- **«Skanne inn samtykker»** Tar deg til den samme innskanningssiden som feltet i midten, bortsett fra at samtykkedefinisjon ikke er valgt på forhånd. - *Ikke tilgjengelig for deg med lesetilgang.*
- **«Søk, prosjektinkludering og eksport»:** Sender deg til en tabell eller egentlig et rapportbilde som viser en total oversikt over hvem som har samtykket til hva i registeret ditt. Herfra kan du gjøre avanserte filtreringer i populasjonen din, legge til prosjekter på hvert signerte samtykke og eksportere et utvalg. Du kan også klikke deg direkte fra listen og inn til den enkelte pasient.
- **«Rediger registeropplysninger»:** Denne tar deg tilbake til «2. Redigeringsvindu for det enkelte samtykkeregister» hvor du kan legge inn nye samtykkedefinisjoner, prosjektdefinisjoner og administrere brukere. - *Ikke tilgjengelig for deg med bruker- eller lesetilgang.*
- **«Vis pasientliste»:** Ved å klikke på denne åpner du Medinsight sin standardiserte pasientutforsker. Der kan du søke opp enkeltpersoner, se samtykkeskjemaene, og om du har tilgang endre/slette data.

## Skanne inn samtykker

Dette er arbeidssiden for de som skal knytte samtykkesignaturer til spesifikke pasienter i registeret. Dette er altså et «innregistreringsskjema».



gfgfg - Skann inn samtykker

Gå tilbake til mitt register

Velg ønsket samtykke for skanning:  
Bredt samtykke\_forskningsstøtte V1.0

Samtykke forskning  
 Samtykke innsamling/forskning på biologisk materiale  
 Samtykke analyse/forskning på genetisk materiale  
 Samtykke kontakt etter prosjektslutt

Fødselsnummer: 12345612345

Ugyldig fødselsnummer men har personinfo:

Fornavn: Teste  
Etternavn: Testesen  
Adresse: Testveien 22  
Postnummer: 0187  
Poststed: Oslo  
Dato undertegnet: 30.09.2020  
Løpenummer: BRE\_1001  
BiobankID:  
Alternativ ID:

Lagre  
Flip skannet samtykke  
Forkast

Samtykkeregister i Medinsight  
Brukerveiledning

Medinsight  
Samtykke til deltakelse i studiene

Her er viktig å sette i studien "Samtykkeregister"

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien

Dette dokumentet er utarbeidet av Medinsight og skal betraktes som et dokument. For mer informasjon, se Medinsight.no

Dette er arbeidssiden for deg som skal knytte samtykkesignaturer til spesifikke pasienter i registeret. Dette er altså et «innregistreringsskjema».

**Ønsket samtykke:** Det første obligatoriske feltet ber deg velge hvilken samtykkedefinisjon/hvilket samtykkeskriv som den aktuelle personen har signert på.

Listen her er laget av registerets registeradministrasjon eller eier, nye samtykkedefinisjoner må legges til fra «2. Redigeringsvindu for det enkelte samtykkeregister».

**Grønne samtykkeknapper:** Når du har valgt en definisjon vil du få opp ferdigutfylte knapper for hva dette samtykkeskrivet inneholder. Det vanlige er at alle disse er gjeldende for alle signaturer som blir gitt, men det er altså mulig å endre disse ved behov (de deaktiveres og blir røde).

**Fødselsnummer:** Obligatorisk felt hvor du skal du taste inn 11-sifret fødsels- og personnummer. Om dere bruker strekkode kan den skannes inn når du står i dette feltet.

### Navn og adresse:

- Med folkeregister: Hvis du er på et sykehus hvor folkeregister er knyttet til Medinsight så vil vi gjøre oppslag i folkeregisteret og navn/adresse kommer opp slik at du kan verifisere at du skanner inn signatur for rett person. Dette kan ikke endres (read only).

- Uten folkeregister, eller hvis du har tastet inn ugyldig nummer eller hjelpenummer, så vil vi sjekke om noen andre har lagt inn navn adresse (personinfo) tidligere og hente opp dette.
  - o Kontroller og juster ved behov.
    - IKKE bruk disse feltene til annet enn navn og adresse.
  - o Hvis ingen har lagt inn personinfo er feltene blanke slik at du selv kan registrere inn.
    - *IKKE bruk disse feltene til annet enn navn og adresse og kontroller godt.*
  - o Ved feiloppføringer er det alltid fødsels og personnummer som vil brukes som fasit – alt annet anses som supplerende opplysninger.

**HVIS DU ENDRER PERSONDATA SÅ  
 VIL DETTE ENDRES OGSÅ FOR ANDRE  
 SAMTYKKEREGISTRE I LØSNINGEN.**

**Dato undertegnet:** Obligatorisk felt hvor du velger hvilken dato signaturen ble gitt.

**Løpenummer:** I dette valgfrie feltet kan du legge inn egendefinert løpenummer personen skal ha i deres samtykkeregister eller evt. i et annet prosjekt. Dette er ikke det samme ID-nummeret som personen får i Medinsight.

**BiobankID:** I dette valgfrie feltet kan du legge inn biobankID som benyttes når dere lagrer biobankprøver i en sporingsløsning.

**Alternativ ID:** Dette valgfrie feltet er inkludert for å gi deg anledning til å koble personen til enda et ekstra løpenummer.

**Skann inn/last opp:** Legg signatursiden klar på skanneren og klikk på knappen for å skanne. Har du signatursiden på fil, kan du klikke på feltet med gul mappe i for å laste opp. Det er obligatorisk å enten skanne eller laste opp en side for å få lagret. Klikk her for avsnittet om: «Det må opprettes et samtykkeregister for hvert hjemmelsgrunnlag/overordnet godkjenning som samtykkene er basert på. Mer konkret kan dette eksempelvis være:

- NSD/REK/kvalitets-godkjenning for et forskningsprosjekt
- Godkjenning av et bredt samtykke innenfor et fagområde ( gjerne med flere ulike samtykker for ulike målgrupper)


Ulike samtykkeskriv kan legges i det samme registeret forutsatt at overordnet godkjenning er lik. Eksempler på samtykker i samme register kan være ulike versjoner (oppdaterte versjoner) og egne samtykker til personer over XX eller under XX år i det samme prosjektet.

Kompatible skannere».

**Lagre:** Denne knappen dukker opp når obligatoriske felt er utfylt. Dette er den eneste aktive lagringen du gjør i denne løsningen. Når du lagrer overfører vi all informasjon inn i registeret knyttet til den oppgitte pasienten. Du kan gjenfinne informasjonen i pasientlisten eller i søkefunksjonen.



## Vis pasientliste

Denne knappen åpner opp Medinsight sin innebygde pasientutforsker, her kan du gjenfinne den enkelte signatur. Utforskeren har lik funksjon i alle Medinsight-registre.




**Søkefelt:** Du kan søke på fødselsnummer, fødselsdato, etter-/fornavn og ID i medinsight. Søker du «blankt» får du liste over de 1000 første i registeret ditt. Klikk på «Tips» for å se eksempler på søk.

- NB! I samtykkeregisteret skjer pasientinkludering fra innskannings siden. Du KAN gjøre dette fra søkefeltet, men du må fortsatt gå til innskannings siden for å knytte til et samtykkeskjema.

**Avidentifisert:** Når du starter Medinsight er programvaren alltid i avidentifisert modus. Klikk på  /  for å veksle mellom Medinsight løpenummer og personens navn.

**Oppbygging i treet:** Du vil alltid se pasientens personinfo øverst, deretter følger et tomt nivå kalt «Felles samtykkeregister», under dette ser du alle samtykkeskriv/samtykkeskjema denne personen har fått skannet inn i akkurat ditt register

**Lagret samtykkeskjema:** Du gjenfinner det enkelte samtykkeskjema innunder hver pasient. Siden vil fremstå litt ulikt avhengig av tilgangen din.






- Det er kun administrator og eier som vil kunne endre og slette data på denne siden.
- Har du skannet inn feil samtykkeskriv må skjemaet slettes og nytt skannes inn.
- Du kan ikke knytte til prosjekter herfra – bruk Søk, prosjektinkludering og eksport-funksjonen for å knytte et prosjekt til et konkret samtykke.
- For å gå tilbake i registeret velger du enten tilbakeknappen eller klikker der det står «xx pasienter i ditt register» øverst i pasientutforskeren.



## Søk, prosjektinkludering og eksport

På denne siden får du full oversikt over alt som er skannet inn i ditt register. Så lenge dere har satt opp valgene som tilbys i redigeringsbildet for registeret så har du her full sorterings og søkemulighet.

Du kan veksle mellom to tabeller for søk. Den ene tar utgangspunkt i pasient og alle samtykker som er skannet inn – dette er samtykkeoversikten din. Den andre tar utgangspunkt i pasient og prosjekter – dette er prosjektoversikten din (ikke nødvendig å bruke om samtykkene kun brukes i ett prosjekt).



**Bygge opp tabellene dine:** Du bestemmer selv hvilke kolonner som skal være med i din tabell. Du kan rett og slett «slå de av/på» gjennom knappene til venstre. Husk at du må stå i identifisert modus

 /  for å se persondata (fprn/navn).

**Se detaljer eller endre opplysninger:** I selve tabellen kan du gjøre en rekke søk, men du kan ikke gjøre endringer her. Da må en administrator gå inn på **Lagret samtykkeskjema**. Du kan gå direkte til pasienten ved å klikke på Pasient ID i Medinsight, da åpner du samtidig pasientlisten.


### Slik gjør du søk eller filtrerer

- I den øverste lysegrønne raden kan du enkelt filtrere i listen din. Du kan søke i hele tekster ved å starte søket med % -tegn.
- Under tabellen kan du til enhver tid se hva slags søk/filter du har laget og en telling av antall rader og personer

[Samtykke innsamling/forskning på biologisk materiale] = 'Unchecked' And [Samtykke analyse/forskning på genetisk materiale] = 'Checked' And [Samtykke navn og versjon] = 'Bredt samtykke\_forskningsstøtte V1.0'



Antall rader: 0    Antall pasienter: 0

- Det er mulig å lage svært avanserte filter/søk ved å gå inn via knappen «Avansert filter» - denne fungerer på samme måte som i Medinsight sin vanlige rapportmodul. For eksempel kan du søke mellom gitte datoer. Du får også med deg de filtrene du velger i den lysegrønne raden når du går inn til det avanserte filteret.



**Knytt prosjekt til pasient:** Hvis samtykkene dine tillater at du knytter enkeltprosjekter innunder disse, så er det mulig å gjøre dette fra denne siden.

- Du må først ha definert et prosjekt i registerkonfigurasjonen din
- Filtrer deg frem til pasientene som skal inkluderes i prosjektet
- Velg prosjektet nede til venstre på siden
- Klikk «Knytt prosjekt til utvalget»
- Du vil nå gjenfinne dette prosjektet inne på hvert enkelt samtykke du valgte:



**Eksportere data til excel:** Hele den tabellen du har bygget opp og filtrert ut kan eksporteres av de som har rolle eier eller administrator. Eksportknappen finner du nede til venstre. Du får med deg alt det du ser i tabellen. Husk å aidentifisere om du ikke skal ha med persondata.

