

Antibiotisk switch

Skifte fra intravenøs til peroral administrasjonsvei

Vurder antibiotisk switch 2-3 døgn etter start av intravenøs behandling.

Forutsetninger for overgang til peroral antibiotikabehandling

- Adekvat peroral behandling er tilgjengelig
- Pasienten er i bedring, klinisk stabil, våken og kooperabel
- Pasienten kan spise og ta tabletter

Eksklusjonskriterier

- Ventrikelretensjon og malabsorpsjon
- Immunsuppresjon
- Visse infeksjonstilstander
 - Pågående tegn til sepsis
 - Infeksjon i CNS
 - Endokarditt
 - Infeksjoner i ben og ledd
 - Proteseinfeksjoner
 - Udrenert empyem eller dype abscesser

Se side to for anbefalt antibiotikavalg ved peroral switch

Legemiddel iv	Legemiddel per os	Foreslått dosering	Kommentarer
Penicillin G	fenoxymetylpenicillin	1 g 1x4	
Ampicillin	amoxicillin	500 mg 1-2 x 3-4*	
Kloksacillin/ dikloksacillin	dikloksacillin	500 mg 1-2 x 4	
Mecillinam	pivmecillinam (Selexid®)	400 mg 1 x 3*	
Trimetoprim sulfa	trimetoprim sulfa (Bactrim®)	2 tbl. x2	Høyere dosering ved visse infeksjoner
Ciprofloxacin	ciprofloxacin	500 mg 1x2	Høyere dosering ved ben-/leddinfeksjoner og visse gram negative
Cefuroxim	trimetoprim sulfa ciprofloxacin amoxicillin-clavulansyre 500/125 mg (Augmentin®)	2 tbl x2 500 mg 1x2 1 tbl x3-4*	Avhengig av mikrobe og resistensbest
Cefotaxim	trimetoprim sulfa ciprofloxacin amoxicillin-clavulansyre 500/125 mg	2 tbl x2 500 mg 1x2 1 tbl x3-4*	
Metronidazol	metronidazol (Flagyl®)	400 mg 1x3	
Klindamycin	Klindamycin	300 mg 1x3	
Gentamicin	trimetoprim sulfa ciprofloxacin amoxicillin-clavulansyre 500/125 mg	2 tbl x2 500 mg 1x2 1 tbl x3-4	
Vancomycin	linezolid (Zyvoxid®)	600 mg 1x2	Spesialpreparat med risiko for alvorlige bivirkninger
Piperacillin/ tazobactam	Finnes ikke peroralt alternativ		Kombinasjon av preparater kan være aktuelt.
Meropenem	Finnes ikke peroralt alternativ		Kombinasjon av preparater kan være aktuelt.

* Bør ikke brukes ved pyelonefritt forårsaket av gram negative og infeksjoner med visse Haemophilus influenzae-isolater (kommenteres særskilt i mikrobiologisk svarrapport).