

## Bruk av kirurgisk munnbind på operasjonsstuen.

Gjelder for: []  
Dokumenttype: Prosedyre  
Sist endret: 22.08.2024

### 1. HENSIKT OG OMFANG

Hindre at dråper fra luftveiene faller ned i operasjonssåret eller på andre sterile områder. Beskytte munn / nese mot blodsprut og annet potensielt smittefarlig materiale. Hindre forurensning av romluften med sekundær forurensning av sterile områder.

Munnbind skal brukes av alle som oppholder seg på en operasjonsstue under pågående operasjon. Munnbind skal også brukes under forberedelse til operasjon fra og med det tidspunkt sterile instrumenter o.l. blir avdekket. Munnbind behøver ikke brukes etter at operasjonssåret er lukket og tildekket med bandasje.

### 2. ANSVAR

Avdeling for smittevern har ansvar for at prosedyren er oppdatert og tilgjengelig i infeksjonskontrollprogrammet ved SiV. Avdelingsledelsen har ansvar for implementering av gjeldende prosedyre.

### 3. UTFØRELSE / ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Fest munnbindet slik at nese og munn dekkes og det blir minst mulig lekkasje. Klem nesebøyen godt over neseryggen. Øvre snor skal gå over øret og knyttes over bakhodet. Nedre snor skal gå under øret og knyttes bak nakken. Festesnorene skal ikke krysses.
2. Utfør håndhygiene (hånddesinfeksjon) etter at munnbindet er tatt på.
3. Berør ikke munnbindet under bruk da det er fare for å forurense hendene.
4. Unngå unødig prating.
5. Fuktig eller tilsølt munnbind skal byttes.
6. Brukt munnbind er å betrakte som urent / forurenset og kastes straks det er tatt av. Munnbind skal ikke puttes i lommen, brukes på nytt, eller bli hengende rundt halsen.
7. Utfør hånddesinfeksjon umiddelbart etter at munnbindet er tatt av.

### 4. GENERELT

Ved operasjoner der det er fare for smittespredning av infeksjøs materiale til ansikt og øyne, skal det brukes kirurgisk munnbind med øyebeskyttelse eller visir. Ved smitteførende lungetuberkulose, laserkirurgi og operasjoner der overføring av mikroorganismer via luften er stor, skal det brukes åndedrettsvern (P3 masker).

### 5. REFERANSER

[1.6.10.9.1](#)

[Åndedrettsvern](#)

Referanse:

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør. Bruk av kirurgiske munnbind i operasjonsstue. [www.infeksjonskontroll.no](http://www.infeksjonskontroll.no).

### 6. VEDLEGG