

Transport av isolert pasient

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 14.12.2022

1. HENSIKT

Hindre spredning av smittestoff under transport av pasienter.

2. ANSVAR

Sykepleier, lege, avdelingsassistent og portør.

3. UTFØRELSE / ARBEIDSBESKRIVELSE

3.1 Informasjon om smitte til mottakeravdeling

Pasientansvarlig lege informerer avdelingen som skal motta pasienten om aktuell smitte.

3.2 Forberedelser før transport

- Informere pasienten om smitteverntiltak, hvis mulig.
- Skifte alle bandasjer/inkontinensmateriell og sørge for at all sekresjon er under kontroll.
- Pasienten skal ha ren seng og rent tøy.
- Pasienten utfører håndvask/hånddesinfeksjon etter at vedkommende er kommet over i ren seng.
- Intubert pasient skal ha ren Lærdalsbag med virus/bakteriefilter.
- Ved lungetuberkulose, Covid-19, VHF, SARS og MRSA-pneumoni, skal pasienten bruke medisinsk munnbind, hvis mulig. I de fleste tilfeller kan transport utføres uten at personale bruker personlig beskyttelsesutstyr. Dersom det av pleiepersonalet forventes nærkontakt med pasienten, eller pasientens kroppsvæsker under transport, evt undersøkelse eller behandling må nødvendig beskyttelsesutstyr være tilgjengelig. Følg [Basale smittevernrutiner](#)
- Heis tilkalles før transport.
- Pasienten skal bringes direkte til behandlingsrommet uten opphold i venteareal.
- Pasienten bringes direkte tilbake til isolatet.

3.3 Arbeidsoppgaver etter transport

Utstyr som er brukt under transport desinfiseres i dekontaminator, eller med godkjent desinfeksjonsmiddel.

4. GENERELT

5. REFERANSER

[Luftsmitte - tiltak](#)

[Kontakt- og dråpesmitte- tiltak](#)

[Basale smittevernrutiner](#)

Isoleringsveilederen:

<https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/isoleringsveilederen.pdf>