

REN Oppskuring og polishbehandling av gulv

Gjelder for: Servicedivisjon/Tekstil- og renholdsavdeling/Tekstil-renhold - felles
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 13.08.2019

1. HENSIKT

Gulvprodusentens krav til vedlikehold må følges.

Fjerne smuss og vedlikeholde objekt gruppen, gulv, for å sikre/ivareta god hygiene og innemiljø samt material levetid. Beskrivelsen gjelder leveranse av oppskuring og polishbehandling av gulv ved SIV HF.

2. ANSVAR

Seksjonslederne og fagansvarlig på Tekstil- renholdsavdeling

Fag- og kvalitetsansvarlig på Tekstil- og renholdsavdeling og koordinatorene har ansvar for opplæring i henhold til prosedyren. Den enkelte renholder har ansvar for å følge prosedyren.

Oppskuring og polishbehandling av gulv utføres hvert tredje til tiene år etter behov.

Oppskuring og polishbehandling av gulv kan også bestilles av avdelinger i Cleanpilot Value, i Lydia eller e-post.

Utført oppskuring og polishbehandling av gulv registreres i CleanPilot.

3. ANBEFALT METODEBESKRIVELSE

Arbeidsutstyr

- Rengjøringsvogn med alt utstyr (se prosedyre på rengjøringsvogn)
- Renholdskjemi (velges etter oppgave)
- Oppskuringsmaskin med riktig pad
- Vann suger eller gulvvaskmaskin

Verneutstyr

- Hansker
- Briller
- Støvler
- Munnbind
- Knebeskyttere

Oppskuring og polishbehandling av gulv

Gjennomføring

Valg 1

Oppskuring av gammel polish og boning av gulv

- Flytt ut alt som er flyttbare og tørk over gulvet med en mopp festet på et moppestativ
- Bland ut oppskuringsmiddel i en bøtte, følg anbefalt dosering (**husk verneutstyr**)

- Fordel utblandet oppskuringsmiddel på gulvet med mopp festet på et moppestativ, begynn innerste på rommet og avslutt ved døren, la moppen være igjen på rommet **(NB: midlet gjør gulvet veldig glatt)**
- Følg anbefalt virketid for å løse opp gammel polish på gulvet (Dette er viktig)
- Mens du venter, la noen mopper og en søppelpose på utsiden av døra
- Etter virketid, Kjør oppskuringsmaskin på-festet brun-pad på gulvet, begynn fra døren og jobb deg inn over **(gulvet holdes vått hele tiden)**
- Kjør maskinen tilbake til døren og avslutte arbeidet der. Pad-en tas ut og settes en avfallspose, maskinen tas ut av rommet og settes på en ut spredt svart avfallspose, unngå søl utenfor rommet.
- Fjern gammel polish fra kanter og hjørne med skrap eller børste
- Deretter kjør vannoppsugings-maskin over gulvet og få opp alt oppløste gammel polish på gulvet
- Skyll gulvet minst 2 ganger med rent vann og sug opp vannet hver gang med vannoppsugings-maskin eller kjør gulvvaskemaskin flere ganger over rommet for å skylle gulvet godt. (samlet uren mopper og kluter settes i hver sin pose)
- Deretter la gulvet tørke godt før polishbehandling
- Tørk over gulvet med en engangs mopp eller en mikrofiber vegg-mopp
- På føre 2 til 3 tynne strøk med polish på gulvet. Bruk bonemopp festet på et moppestativ.
- Bonemoppen settes i en søppelpose mellom hvert bonestrøk (husk at bonemoppen skylles godt med vann etter bruk for å unngå at moppen stivner)

Valg 2

Flekkboning

- Tørk over gulvet med en mopp.
- Bland ut renholds kjemi (valgt etter behov) i en dynkeflaske, følg anbefalt dosering **(husk bruk av verneutstyr)**
- Fordel utblandet middel på området og la det virke
- Skrubb deretter med en pad festet på en pad-stativ, en mopp eller trappmaskin skrubb
- Skyll godt deretter med rent vann
- La gulvet tørk godt for boning.
- Tørk over gulvet med en engangs mopp eller en mikrofiber vegg-mopp
- På føre 1 til 2 tyne strokk med polish på gulvet. Bruk bonemopp på festet til en moppestativ
- Bonemoppen settes i en søppelpose mellom hvert bonestrøk (husk at bonemoppen skylles godt med vann etter bruk for å unngå at moppen stivner)

Eller

- Rengjør gulvet med en mopp
- Kjør highspeed maskin godt på området som skal flekk bones. Bruk alkalisk rengjøringsmiddel utblandet etter anbefalt dosering
- Tørk over gulvet deretter med en engangs mopp eller en mikrofiber vegg-mopp
- På føre 1 til 2 tyne strokk med polish på gulvet. Bruk bonemopp på festet til en moppestativ

- Bonemoppen settes i en søppelpose mellom hvert bonestrøk (husk at bonemoppen skylles godt med vann etter bruk for å unngå at moppen stivner)

Valg 3**Lett oppskuring/toppskuring med «Tomcat, The Edge»**

- Tørk over gulvet med en mopp for å fjerne støv og avfall og loss smuss
- Del ut rent vann på gulvet med en mopp på festet til en moppestativ
- Kjør oppskuringsmaskin «Tomcat, The Edge» på gulvet
- Deretter kjør en gulvvaskemaskin flere ganger over gulvet
- La gulvet tørke godt før polishbehandling
- Tørk over gulvet med en engangs mopp eller en mikrofiber vegg-mopp
- På føre 1 til 2 tynne strøk med polish på gulvet. Bruk bonemopp festet på en moppestativ
- Bonemoppen settes i en søppelpose mellom hvert bonestrøk (husk at bonemoppen skylles godt med mye vann etter bruk for å unngå at moppen stivner)

Avslutningsarbeid

Alt brukt utstyr rengjøres grundig og settes på plass

5. INTERNE REFERANSER**6. EKSTERNE REFERANSER**