

## Vektere i beredskapsstyrke ved utløst brannalarm ved SiV Tønsberg

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Retningslinje  
Sist endret: 11.06.2024

### 1. HENSIKT

Sikre bistand til sengeposter ved utløst brannalarm.  
Sikre bistand til vakthavende Driftssentral ved hendelse i parkeringshus (brannalarm, helipad)  
Sikre bistand til brannvesenets innsats ved hendelser

### 2. ANSVAR

Vektere fra Avarn.

Dersom vekter er opptatt med andre hendelser eller oppdrag når brannalarm blir utløst skal vekter på selv vurdere hvilke oppdrag/hendelse som skal prioriteres

### 3. FREMGANGSMÅTE

Det er inntil to vekter i tjeneste ved SiV Tønsberg:

- Avarn vaktssentral (SiV vekter) – ambulerende i bygningsmassen 24/7
- Vekter Akuttmottak (kl. 12:00-07:00)

Vektere skal alltid bære personsøker som er aktivert for melding om brannalarm

- Når personsøker gir melding om utløst brannalarm skal *Avarn Vaktssentral (SiV vekter)* alltid varsle Informasjonen (bygg H-E1) om at brannalarm er utløst, - og hvor, når Informasjonen er bemannet/åpen
- Være bindeledd mellom Områdeansvarlig/Driftssentral/brannvesen og ansatte i Informasjonen, for sikre at de har nødvendig kunnskap om hendelsen til å gi god informasjon til publikum

#### Ved utløst brannalarm ved sengepost:

- Når personsøker gir melding om utløst brannalarm ved sengepost (se under) skal vektere ta raskeste vei til oppgitt alarmsted og melde seg for Områdeansvarlig der alarm er utløst (person med gul vest merket *Områdeansvarlig SiV*)
- Vektere er underlagt Områdeansvarlig ved alarmsted og skal utføre de oppgaver Områdeansvarlig pålegger.
- Dersom, eller når, ansvarlig ikke har behov for bistand fra vekter, dimitteres vekter, og går da tilbake til normal tjeneste.

Dette gjelder ved utløst brannalarm ved følgende sengeposter:

Bygg CA	E2-E7
Bygg E	U1-E5
Bygg F2	U1-E2
Bygg J	E4
Bygg L	U1

#### Ved utløst brannalarm andre brannvernområder:

Når personsøker gir melding om utløst brannalarm:

- *Avarn Vaktssentral (SiV vekter)* skal ta raskeste vei til oppgitt alarmsted og melde seg for Områdeansvarlig der alarm er utløst (person med gul vest merket *Områdeansvarlig SiV*)

- *Vekter Akuttmottak* skal ta raskeste vei til oppgitt alarmsted og melde seg for Områdeansvarlig der alarm er utløst (person med gul vest merket *Områdeansvarlig SiV*)
- Dersom alarm er utløst i et brannvernområde som er stengt/uten bemanning av SiV ansatte skal vektere møtes ved inngang til brannvernområde. Vekterne skal sammen gå til alarmsted for å finne årsak til utløst alarm.
- Når årsak er funnet skal *Vekter Akuttmottak* gi tilbakemelding til 110-sentral om årsak på tlf. 1-1-0
- *Avarn Vaktentral (SiV vekter)* skal opprette telefonkontakt med Driftssentral for å gi aktuell informasjon om situasjonen.
- Dersom, eller når, det ikke er behov for bistand fra vekter, dimitteres vekter, og går da tilbake til normal tjeneste.


Ved utløst brannalarm parkeringshus P2/melding om hendelse helipad:

- Når personsøker gir melding om utløst brannalarm i P2 skal *Avarn Vaktentral (SiV vekter)* ta raskeste vei til innkjøring gammelt parkeringshus og stanse all innkjøring av biler
- Opprette telefonkontakt med vakthavende Driftssentral
- Være til disposisjon for brannvesen/Driftssentral så lenge hendelsen pågår
- *Vekter Akuttmottak* skal gå til utkjøring fra P-hus for å hindre at publikum går inn i P-hus. Må holde øye med trapp fra tunell under alléen.  
Skal opprette telefonkontakt med *Avarn Vaktentral (SiV vekter)* som har ansvar for samkjøring av innsatsen fram til brannvesenet ankommer

**4. GENERELT**

Kart over bygningsmassen ved SiV Tønsberg:

**Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg**  
**Møteplasser VIB**



## **5. INTERNE REFERANSER**

- [1.2.1.2.13.1.1](#) [Delplan: Brann/ eksplosjon](#)
- [1.4.7.6.1](#) [Organisering av beredskapsstyrke ved utløst brannalarm ved alle lokasjoner](#)
- [1.4.7.6.3](#) [Teknisk vakt i beredskapsstyrke ved utløst brannalarm ved SiV Tønsberg](#)
  
- [2.4.6.6.1.2](#) [Portører i beredskapsstyrke ved brann/brannalarm](#)

## **6. EKSTERNE REFERANSER**

- [Forskrift om brannforebygging](#)